



Cedar



Cedar



Zalety

Seria Cedar doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP 44. Cedar jest niezwykle popularny w przypadku instalacji w kuchniach, garażach, łazienkach, na strychach oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych.



Opis serii

W asortymencie serii Cedar znajdują Państwo 16 różnych typów produktów dostępnych w 2 kolorach: białym, oraz czarnym.

Produkty serii Cedar to:

- Łączniki z lub bez podświetlenia,
- Gniazda pojedyncze i podwójne z uziemieniem,
- Gniazda pojedyncze i podwójne "schuko", z przesłonami torów prądowych.

Kolorystyka



biały RAL 9003



czarny RAL 9017



WNT100C01



WNT500C01



WNT600C01



WNT700C01



WNT101C01



WNT102C01

Łączniki IP44, 10 A – 250 V

1-biegunowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT100C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT100C05

1-biegunowy świecznikowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT500C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT500C05

1-biegunowy schodowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT600C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT600C05

Krzyżowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT700C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT700C05

Przyciski IP44, 10 A – 250 V

1-biegunowy „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT101C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT101C05

1-biegunowy „światło”



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT102C01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT102C05



WNT100CS01



WNT500CS01



WNT600CS01



WNT700CS01



WNT101CS01



WNT102CS01

Łączniki z podświetleniem IP44, 10 A – 250 V

1-biegunowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT100CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT100CS05

1-biegunowy świecznikowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT500CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT500CS05

1-biegunowy schodowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT600CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT600CS05

Krzyżowy



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT700CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT700CS05

Przyciski z podświetleniem IP44, 10 A – 250 V

1-biegunowy „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT101CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT101CS05

1-biegunowy „światło”



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	WNT102CS01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	WNT102CS05



NT130H01



GWN140PC01



NT230H01



GWN240PC01

Gniazda IP44, 16 A – 250 V

2P+PE



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	NT130H01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	NT130H05

2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	GWN140PC01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	GWN140PC05

2x2P+PE



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	NT230H01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	NT230H05

2x2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych



Kolor	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	GWN240PC01
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	GWN240PC05