




Sedna

lekkość stylu





Elegancja w dyskretnym stylu

Delikatna, a jednak wyrazista.
Jej łagodna forma, różnorodny
asortyment oraz ciekawa paleta
kolorów czynią serię Sedna doskonałą
alternatywą dla tradycyjnych
łączników i gniazd

Jeszcze więcej wygody ...

> Sedna to pełna gama wysokiej jakości łączników
i gniazd o wyrazistym kształcie, oraz unikalnym płaskim
designie (grubość tylko 8 mm!)

... dla każdego wnętrza

> Sekret serii Sedna to elegancja ukryta w delikatnych
liniach i stonowanym designie. Jest to doskonała seria
dla wszystkich ceniących klasyczne piękno, jak również
dla preferujących nowoczesne wzornictwo. Wybór Sedny
pozwoli nadać indywidualny charakter każdej przestrzeni



Łącznik
świecznikowy,
satyna



Łącznik świecznikowy
z podświetleniem,
kremowy



Łącznik 1-biegunowy,
biały z miętowo-szara
ramką




Łącznik 1-biegunowy
z podświetleniem,
biały z czerwoną ramką

> Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również w kolorach metalizowanych: aluminium, graficie i satynie. Dodatkowa opcja umożliwiająca zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać indywidualną estetykę.



Łącznik świecznikowy, biały



Łącznik żaluzjowy, aluminium



Jeszcze więcej wygody...

Połączenie różnorodnych, zaawansowanych technicznie produktów dla poszukujących wygody i bezpieczeństwa ogniska domowego. Szeroki asortyment funkcji, które pomogą uczynić życie znacznie bardziej komfortowym.

Wygoda na wyciągnięcie ręki

> Dom, który oddycha wraz z jego mieszkańcami, dostosowuje się do ich rytmu życia i daje swobodę w kreowaniu otoczenia:

+ temperatura wyregulowana tak, aby poczuć się ciepło i przytulnie w momencie przekroczenia progu mieszkania;

+ poziom oświetlenia kontrolowany (za pomocą ściemniaczy i regulacji żaluzji) tak, aby nasze oczy miały szansę odpocząć po długim dniu pracy...

Bezpieczeństwo otoczenia

> Czasem wystarczy zmienić drobiazg, aby poczuć się bezpieczniej w zaciszu domowego ogniska. Właśnie dlatego wszystkie gniazda serii Sedna wyposażone są w przesłony torów prądowych chroniące przed porażeniem prądem. Dodatkowo czujniki ruchu zapewniają automatyczne sterowanie oświetleniem i pewność zawsze wtedy, kiedy przebywamy poza murami domu po zapadnięciu zmroku.

Pewność połączenia

> Skuteczne i nowoczesne funkcje
> Gwarancja połączenia z bliskimi Ci osobami i bycia na bieżąco dzięki gniazdom teleinformatycznym oraz abonenckim



Ściemniacze
Regulacja poziomu oświetlenia.



Czujnik ruchu
Automatyczne załączanie oświetlenia po wykryciu ruchu w zasięgu "widzenia" czujnika.



Regulatory temperatury
Dopasowanie temperatury pomieszczenia do indywidualnych potrzeb.



Łączniki z podświetleniem
Podświetlenie za pomocą diód LED ułatwia orientację w ciemności.

Łączniki

10 AX - 250 V AC, zaciski bezgwintowe



SDN0100121



SDN0400121



SDN0500121



SDN0600121



SDN0300121

1-biegunowy



1 — L

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0100121
☐ kremowy	SDN0100123
☐ aluminium	SDN0100160
☐ satyna	SDN0100168
☒ grafit	SDN0100170

schodowy

1 — L
2 —

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0400121
☐ kremowy	SDN0400123
☐ aluminium	SDN0400160
☐ satyna	SDN0400168
☒ grafit	SDN0400170

krzyżowy

1 — L
2 — L1
1 — L2

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0500121
☐ kremowy	SDN0500123
☐ aluminium	SDN0500160
☐ satyna	SDN0500168
☒ grafit	SDN0500170

podwójny schodowy

1 — L
2 — L
1 — L
2 — L

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0600121
☐ kremowy	SDN0600123
☐ aluminium	SDN0600160
☐ satyna	SDN0600168
☒ grafit	SDN0600170

świecznikowy


L — 2
1 —

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0300121
☐ kremowy	SDN0300123
☐ aluminium	SDN0300160
☐ satyna	SDN0300168
☒ grafit	SDN0300170



SDN0200121

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0200121
☐ kremowy	SDN0200123
☐ aluminium	SDN0200160
☐ satyna	SDN0200168
☒ grafit	SDN0200170

2-biegunowy**16 AX - 250 V AC, zaciski bezgwintowe****schodowy**

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0400421
☐ kremowy	SDN0400423
☐ aluminium	SDN0400460
☐ satyna	SDN0400468
☒ grafit	SDN0400470

2-biegunowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0200221
☐ kremowy	SDN0200223
☐ aluminium	SDN0200260
☐ satyna	SDN0200268
☒ grafit	SDN0200270



SDN0200221

IP44 10 AX - 250 V AC, zaciski bezgwintowe**1-biegunowy**

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0100321
☐ kremowy	SDN0100323
☐ aluminium	SDN0100360
☐ satyna	SDN0100368
☒ grafit	SDN0100370

schodowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0400521
☐ kremowy	SDN0400523
☐ aluminium	SDN0400560
☐ satyna	SDN0400568
☒ grafit	SDN0400570




SDN0100321



SDN0400521



SDN0500321

krzyżowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0500321
☐ kremowy	SDN0500323
☐ aluminium	SDN0500360
☐ satyna	SDN0500368
☒ grafit	SDN0500370



SDN0300421

świecznikowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0300421
☐ kremowy	SDN0300423
☐ aluminium	SDN0300460
☐ satyna	SDN0300468
☒ grafit	SDN0300470



SDN0200321

2-biegunowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0200321
☐ kremowy	SDN0200323
☐ aluminium	SDN0200360
☐ satyna	SDN0200368
☒ grafit	SDN0200370

**10 AX - 250 V AC z podświetleniem,
zaciski bezwintowe**

SDN1400121

1-biegunowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1400121
☐ kremowy	SDN1400123
☐ aluminium	SDN1400160
☐ satyna	SDN1400168
☒ grafit	SDN1400170



SDN1500121

2-schodowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1500121
☐ kremowy	SDN1500123
☐ aluminium	SDN1500160
☐ satyna	SDN1500168
☒ grafit	SDN1500170



SDN0501121



SDN0300321




SDN0400321



SDN0401121



SDN0201121

krzyżowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0501121
☐ kremowy	SDN0501123
☐ aluminium	SDN0501160
☐ satyna	SDN0501168
☒ grafit	SDN0501170

świecznikowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0300321
☐ kremowy	SDN0300323
☐ aluminium	SDN0300360
☐ satyna	SDN0300368
☒ grafit	SDN0300370

10 AX - 250 V AC z sygnalizacją załączenia, zaciski bezgwintowe**1-biegunowy**

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0400321
☐ kremowy	SDN0400323
☐ aluminium	SDN0400360
☐ satyna	SDN0400368
☒ grafit	SDN0400370

schodowy

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0401121
☐ kremowy	SDN0401123
☐ aluminium	SDN0401160
☐ satyna	SDN0401168
☒ grafit	SDN0401170

2-biegunowy


Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0201121
☐ kremowy	SDN0201123
☐ aluminium	SDN0201160
☐ satyna	SDN0201168
☒ grafit	SDN0201170



SDN1500221

16 AX - 250 V AC z podświetleniem, zaciski bezwintowe

schodowy




Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1500221
☐ kremowy	SDN1500223
☐ aluminium	SDN1500260
☐ satyna	SDN1500268
☒ grafit	SDN1500270



SDN0201221

16 AX - 250 V AC z sygnalizacją załączenia, zaciski bezwintowe

2-biegunowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0201221
☐ kremowy	SDN0201223
☐ aluminium	SDN0201260
☐ satyna	SDN0201268
☒ grafit	SDN0201270



SDN1900121

10 AX - 250 V AC, zaciski bezwintowe

hotelowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1900121
☐ kremowy	SDN1900123
☐ aluminium	SDN1900160
☐ satyna	SDN1900168
☒ grafit	SDN1900170

Sterowanie żaluzjami

10 AX - 250 VAC, zaciski bezwintowe

Łącznik z blokadą elektryczną



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1300321
☐ kremowy	SDN1300323
☐ aluminium	SDN1300360
☐ satyna	SDN1300368
☒ grafit	SDN1300370



SDN1300321



SDN1300121

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1300121
☐ kremowy	SDN1300123
☐ aluminium	SDN1300160
☐ satyna	SDN1300168
☒ grafit	SDN1300170

Przycisk z blokadą elektryczną



Przyciski

10 A - 250 V AC, zaciski bezgwintowe

ciągnowy




Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1200121
☐ kremowy	SDN1200123
☐ aluminium	SDN1200160
☐ satyna	SDN1200168
☒ grafit	SDN1200170

1-biegunowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0700121
☐ kremowy	SDN0700123
☐ aluminium	SDN0700160
☐ satyna	SDN0700168
☒ grafit	SDN0700170

podwójny



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1100121
☐ kremowy	SDN1100123
☐ aluminium	SDN1100160
☐ satyna	SDN1100168
☒ grafit	SDN1100170

z symbolem „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0800121
☐ kremowy	SDN0800123
☐ aluminium	SDN0800160
☐ satyna	SDN0800168
☒ grafit	SDN0800170



SDN1200121



SDN0700121



SDN1100121



SDN0800121



SDN0900121

z symbolem „światło”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0900121
☐ kremowy	SDN0900123
☐ aluminium	SDN0900160
☐ satyna	SDN0900168
☒ grafit	SDN0900170



SDN1000121

z symbolem „kosz na śmieci”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1000121
☐ kremowy	SDN1000123
☐ aluminium	SDN1000160
☐ satyna	SDN1000168
☒ grafit	SDN1000170



SDN0420121

schodowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0420121
☐ kremowy	SDN0420123
☐ aluminium	SDN0420160
☐ satyna	SDN0420168
☒ grafit	SDN0420170



SDN0800321

IP44 10 A - 250 V AC, zaciski bezgwintowe

z symbolem „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0800321
☐ kremowy	SDN0800323
☐ aluminium	SDN0800360
☐ satyna	SDN0800368
☒ grafit	SDN0800370



SDN0900321

z symbolem „światło”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN0900321
☐ kremowy	SDN0900323
☐ aluminium	SDN0900360
☐ satyna	SDN0900368
☒ grafit	SDN0900370



SDN1600121



SDN1520121



SDN1600421



SDN1800121



SDN1600321


10 A - 250 V AC z podświetleniem, zaciski bezgwintowe

1-biegunowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1600121
☐ kremowy	SDN1600123
☐ aluminium	SDN1600160
☐ satyna	SDN1600168
☒ grafit	SDN1600170

schodowy



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1520121
☐ kremowy	SDN1520123
☐ aluminium	SDN1520160
☐ satyna	SDN1520168
☒ grafit	SDN1520170

z symbolem „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1600421
☐ kremowy	SDN1600423
☐ aluminium	SDN1600460
☐ satyna	SDN1600468
☒ grafit	SDN1600470

z symbolem „światło”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1800121
☐ kremowy	SDN1800123
☐ aluminium	SDN1800160
☐ satyna	SDN1800168
☒ grafit	SDN1800170

z polem opisowym



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1600321
☐ kremowy	SDN1600323
☐ aluminium	SDN1600360
☐ satyna	SDN1600368
☒ grafit	SDN1600370



SDN1700121



SDN1700421



SDN2200621



SDN2200421



SDN2200921

10 A - 12 V AC z podświetleniem, zaciski bezgwintowe

z symbolem „dzwonek”



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1700121
☐ kremowy	SDN1700123
☐ aluminium	SDN1700160
☐ satyna	SDN1700168
☒ grafit	SDN1700170

z polem opisowym



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN1700421
☐ kremowy	SDN1700423
☐ aluminium	SDN1700460
☐ satyna	SDN1700468
☒ grafit	SDN1700470

Sterowanie komfortem

Ściemniacze obrotowe

RC, 230 V, 25-325⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2200621
☐ kremowy	SDN2200623
☐ aluminium	SDN2200660
☐ satyna	SDN2200668
☒ grafit	SDN2200670

RL, 230 V, 60-500⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2200421
☐ kremowy	SDN2200423
☐ aluminium	SDN2200460
☐ satyna	SDN2200468
☒ grafit	SDN2200470

RL, 230 V, 1000⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2200921
☐ kremowy	SDN2200923
☐ aluminium	SDN2200960
☐ satyna	SDN2200968
☒ grafit	SDN2200970



SDN2200721




SDN2200521



SDN2201121


Ściemniacze przyciskowo-obrotowe z funkcją łącznika schodowego

RC, 230 V, 25-325⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2200721
☐ kremowy	SDN2200723
☐ aluminium	SDN2200760
☐ satyna	SDN2200768
☒ grafit	SDN2200770

RL, 230 V, 60-500⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2200521
☐ kremowy	SDN2200523
☐ aluminium	SDN2200560
☐ satyna	SDN2200568
☒ grafit	SDN2200570

do LED, uniwersalny RL-RC, 230 V, 4-400⁽¹⁾ VA



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2201221
☐ kremowy	SDN2201223
☐ aluminium	SDN2201260
☐ satyna	SDN2201268
☒ grafit	SDN2201270

⁽¹⁾Tabela obciążeń

SDN22 006XX	SDN22 004XX	SDN22 009XX	SDN22 007XX	SDN22 005XX	SDN22 012XX	
						Rodzaj źródła światła
25-325 W	60-500 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	4-400 W	Żarówka 250V~
25-325 W	60-500 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	4-400 W	Lampa halogenowa 230 V AC
	60-500 VA	60-1000 VA		60-500 VA	4-400 VA	Lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym 230 V/12 V AC
25-325 VA			25-325 VA		4-400 VA	Lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym 230 V/12 V AC
					4-400 VA	Lampa halogenowa z transformatorem toroidalnym 230 V/12 V AC
		60-600 W				Silnik 1-fazowy 230 V AC
					4-200 VA	LED (RC) LED (RL)
					4-40 VA	
						Zabezpieczenie
						2.5 A(H)
						Elektroniczne



SDN2000221

Czujniki ruchu

10 A - 230 V AC

z możliwością nastawy zwłoki czasowej oraz natężenia światła zewnętrznego



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2000221
☐ kremowy	SDN2000223
☐ aluminium	SDN2000260
☐ satyna	SDN2000268
☒ grafit	SDN2000270

Maksymalny czas opóźnienia: 20 min; natężenie 5 luxów; kąt widzenia: 180°

Regulatory temperatury

10 A - 230 V AC

z wbudowanym czujnikiem temperatury



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN6000121
☐ kremowy	SDN6000123
☐ aluminium	SDN6000160
☐ satyna	SDN6000168
☒ grafit	SDN6000170

do ogrzewania podłogowego



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN6000321
☐ kremowy	SDN6000323
☐ aluminium	SDN6000360
☐ satyna	SDN6000368
☒ grafit	SDN6000370

Dostarczany z sondą 4.0 m
Czujnik zewnętrzny: NTC 10 kΩ przy 25 °C

z wbudowanym czujnikiem i możliwością sterowania ogrzewaniem / chłodzeniem



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN6001121
☐ kremowy	SDN6001123
☐ aluminium	SDN6001160
☐ satyna	SDN6001168
☒ grafit	SDN6001170

Produkt dostarczany wraz z ramką.
Brak możliwości montażu w ramce wielokrotnej.



SDN6000121



SDN6000321



SDN6001121



SDN2710221

Gniazdo ładowania USB

2 x USB, 2,1 A



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2710221
☐ kremowy	SDN2710223
☐ aluminium	SDN2710260
☐ satyna	SDN2710268
☒ grafit	SDN2710270
• Napięcie znamionowe wejściowe: 100-240 V AC $\pm 10\%$ • Napięcie wyjściowe portu USB: 5 V DC $\pm 5\%$ • Prąd znamionowy wyjściowy: 1 x 2,1 A lub 2 x 1,05 A (przy obciążeniu 2 portów) • Pobór mocy: < 0,1 W (w trybie czuwania) • Maksymalna moc wyjściowa: 10,5 W • Przewidywany czas eksploatacji: 30 000 h przy obciążeniu 10,5 W • Kategoria przepięciowa: OVC III • Izolacja: klasa II	

Gniazda

16 A - 250 V AC, 2P+PE schuko

z przesłonami, zaciski śrubowe

z przesłonami, zaciski bezgwintowe



SDN3000121



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3000121	SDN3001721
☐ kremowy	SDN3000123	SDN3001723
☐ aluminium	SDN3000160	SDN3001760
☐ satyna	SDN3000168	SDN3001768
☒ czerwony	SDN3000341	-
☒ grafit	SDN3000170	SDN3001770

z przesłonami i kłapką, zaciski śrubowe

z przesłonami i kłapką, zaciski bezgwintowe



SDN3100121



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3100121	SDN3100421
☐ kremowy	SDN3100123	SDN3100423
☐ aluminium	SDN3100160	SDN3100460
☐ satyna	SDN3100168	SDN3100468
☒ grafit	SDN3100170	SDN3100470

zaciski śrubowe

zaciski bezgwintowe



SDN3000521



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3000521	SDN3001821
☐ kremowy	SDN3000523	SDN3001823
☐ aluminium	SDN3000560	SDN3001860
☐ satyna	SDN3000568	SDN3001868
☒ grafit	SDN3000570	SDN3001870

Gniazda

16 A - 250 V AC, 2P+PE schuko c.d.



SDN2800321

IP44 z przesłonami, zaciski śrubowe	IP44 z przesłonami, zaciski bezgwintowe
--	--



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3100321	SDN3100521
☐ kremowy	SDN3100323	SDN3100523
☐ aluminium	SDN3100360	SDN3100560
☐ satyna	SDN3100368	SDN3100568
☒ grafit	SDN3100370	SDN3100570

Gniazda

16 A - 250 V AC, 2P+PE



SDN2800121

z przesłonami, zaciski śrubowe	z przesłonami, zaciski bezgwintowe
--------------------------------	---------------------------------------



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN2800121	SDN2800721
☐ kremowy	SDN2800123	SDN2800723
☐ aluminium	SDN2800160	SDN2800760
☐ satyna	SDN2800168	SDN2800768
☒ czerwony	SDN2800441	-
☒ grafit	SDN2800170	SDN2800770



SDN2800321

IP44 z przesłonami, zaciski śrubowe	IP44 z przesłonami, zaciski bezgwintowe
--	--



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN2800321	SDN2800821
☐ kremowy	SDN2800323	SDN2800823
☐ aluminium	SDN2800360	SDN2800860
☐ satyna	SDN2800368	SDN2800868
☒ grafit	SDN2800370	SDN2800870



SDN2900121

16A - 250V AC, 2P (bez uziemienia)

zaciski śrubowe	zaciski bezgwintowe
-----------------	---------------------



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN2900121	SDN2900221
☐ kremowy	SDN2900123	SDN2900223
☐ aluminium	SDN2900160	SDN2900260
☐ satyna	SDN2900168	SDN2900268
☒ grafit	SDN2900170	SDN2900270



SDN2800621

16 A - 250 V AC, 2 x 2P+E**z przesłonami, zaciski śrubowe**

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2800621
☐ kremowy	SDN2800623
☐ aluminium	SDN2800660
☐ satyna	SDN2800668
☒ grafit	SDN2800670



SDN2800921

16 A - 250 V AC, 2 x 2P+E,**z możliwością montażu w ramach wielokrotnych, zaciski śrubowe**

Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN2800921
☐ kremowy	SDN2800923
☐ aluminium	SDN2800960
☐ satyna	SDN2800968
☒ grafit	SDN2800970

Gniazda komputerowe**RJ45 kategoria 5e****1 x RJ45, UTP****1 x RJ45, STP**

SDN4300121



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4300121	SDN4500121
☐ kremowy	SDN4300123	SDN4500123
☐ aluminium	SDN4300160	SDN4500160
☐ satyna	SDN4300168	SDN4500168
☒ grafit	SDN4300170	SDN4500170

2 x RJ45, UTP**2 x RJ45, STP**

SDN4400121



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4400121	SDN4600121
☐ kremowy	SDN4400123	SDN4600123
☐ aluminium	SDN4400160	SDN4600160
☐ satyna	SDN4400168	SDN4600168
☒ grafit	SDN4400170	SDN4600170

RJ45 kategoria 6**1 x RJ45, UTP****1 x RJ45, STP**

SDN4700121



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4700121	SDN4900121
☐ kremowy	SDN4700123	SDN4900123
☐ aluminium	SDN4700160	SDN4900160
☐ satyna	SDN4700168	-
☒ grafit	SDN4700170	SDN4900170



SDN4800121

2 x RJ45, UTP	2 x RJ45, STP
---------------	---------------




Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4800121	SDN5000121
☐ kremowy	SDN4800123	SDN5000123
☐ aluminium	SDN4800160	SDN5000160
☐ satyna	SDN4800168	-
☒ grafit	SDN4800170	SDN5000170

Płytki centralne pojedyncze, bez wkładów RJ45


KRONE, kat. 5e, kat. 6, UTP	RDM, kat 5e, kat. 6, UTP
-----------------------------	--------------------------




Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4300321	SDN4300421
☐ kremowy	SDN4300323	SDN4300423
☐ aluminium	SDN4300360	SDN4300460
☐ satyna	-	SDN4300468
☒ grafit	SDN4300370	SDN4300470




SDN4300321



SDN4300421



SDN4300521



SDN4300621

SYSTIMAX, kat. 5e, kat. 6, UTP	AMP, MOLEX, KELINE, kat. 5e, kat. 6, UTP
--------------------------------	--



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN4300521	SDN4300621
☐ kremowy	-	SDN4300623
☐ aluminium	SDN4300560	SDN4300660
☐ satyna	-	SDN4300668
☒ grafit	SDN4300570	SDN4300670

Płytki centralne podwójne, bez wkładów RJ45

AMP, MOLEX, KELINE, kat. 5e, kat. 6, UTP
--



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN4400621
☐ kremowy	SDN4400623
☐ aluminium	SDN4400660
☐ satyna	SDN4400668
☒ grafit	SDN4400670



SDN4400621

Gniazda telefoniczne

RJ11

1 x RJ11, zaciski śrubowe



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN4101121
☐ kremowy	SDN4101123
☐ aluminium	SDN4101160
☐ satyna	SDN4101168
☒ grafit	SDN4101170

2 x RJ11, zaciski śrubowe



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN4201121
☐ kremowy	SDN4201123
☐ aluminium	SDN4201160
☐ satyna	SDN4201168
☒ grafit	SDN4201170



SDN4101121



SDN4201121

Gniazda komputerowo-telefoniczne

RJ11 + RJ45, kat. 5e, UTP



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5100121
☐ kremowy	SDN5100123
☐ aluminium	SDN5100160
☐ satyna	SDN5100168
☒ grafit	SDN5100170

RJ11 + RJ45, kat. 6, UTP

RJ11 + RJ45, kat. 6, STP



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN5200121	-
☐ kremowy	SDN5200123	SDN5200223
☐ aluminium	SDN5200160	SDN5200260
☐ satyna	SDN5200168	SDN5200268
☒ grafit	SDN5200170	-



SDN5100121



SDN5200121

Gniazda antenowe

TV

przelotowe, 4 dB

przelotowe, 8 dB



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3201821	SDN3201221
☐ kremowy	SDN3201823	SDN3201223
☐ aluminium	SDN3201860	SDN3201260
☐ satyna	SDN3201868	SDN3201268
☒ grafit	SDN3201870	SDN3201270



SDN3201221



SDN3201621



SDN3301821



SDN3301621



SDN3401921



SDN3401621

końcowe, 1 dB



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN3201621
☐ kremowy	SDN3201623
☐ aluminium	SDN3201660
☐ satyna	SDN3201668
☒ grafit	SDN3201670

TV/R

przelotowe, 4 dB	przelotowe, 8 dB
------------------	------------------



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3301821	SDN3301321
☐ kremowy	SDN3301823	SDN3301323
☐ aluminium	SDN3301860	SDN3301360
☐ satyna	SDN3301868	SDN3301368
☒ grafit	SDN3301870	SDN3301370

końcowe, 1 dB



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN3301621
☐ kremowy	SDN3301623
☐ aluminium	SDN3301660
☐ satyna	SDN3301668
☒ grafit	SDN3301670

TV/SAT

przelotowe, 4 dB	przelotowe, 8 dB
------------------	------------------



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3401921	SDN3401221
☐ kremowy	SDN3401923	SDN3401223
☐ aluminium	SDN3401960	SDN3401260
☐ satyna	SDN3401968	SDN3401268
☒ grafit	SDN3401970	SDN3401270

końcowe, 1 dB



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN3401621
☐ kremowy	SDN3401623
☐ aluminium	SDN3401660
☐ satyna	SDN3401668
☒ grafit	SDN3401670



SDN3501421



SDN3501321



SDN3502121



SDN3511121



SDN3311321

TV/R/SAT

przelotowe, 4 dB przelotowe, 8 dB



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3501421	SDN3501221
☐ kremowy	SDN3501423	SDN3501223
☐ aluminium	SDN3501460	SDN3501260
☐ satyna	SDN3501468	SDN3501268
☒ grafit	SDN3501470	SDN3501270

końcowe, 1 dB



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3501321	
☐ kremowy	SDN3501323	
☐ aluminium	SDN3501360	
☐ satyna	SDN3501368	
☒ grafit	SDN3501370	

TV/SAT/SAT

końcowe, 1 dB



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3502121	
☐ kremowy	SDN3502123	
☐ aluminium	SDN3502160	
☐ satyna	SDN3502168	
☒ grafit	SDN3502170	

plytka centralna TV/R/SAT



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3511121	
☐ kremowy	-	
☐ aluminium	SDN3511160	
☐ satyna	-	
☒ grafit	SDN3511170	

plytka centralna TV/R



Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN3311321	
☐ kremowy	-	
☐ aluminium	SDN3311360	
☐ satyna	-	
☒ grafit	SDN3311370	



SDN3411221

plytka centralna TV/SAT



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN3411221
☐ kremowy	-
☐ aluminium	SDN3411260
☐ satyna	-
☒ grafit	SDN3411270

Gniazda głośnikowe



SDN5400121

podwójne, zaciski bezgwintowe



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5400121
☐ kremowy	SDN5400123
☐ aluminium	SDN5400160
☐ satyna	SDN5400168
☒ grafit	SDN5400170

Akcesoria



SDN5500121

wypust kablowy 250 V - 25 A



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5500121
☐ kremowy	SDN5500123
☐ aluminium	SDN5500160
☐ satyna	SDN5500168
☒ grafit	SDN5500170




SDN5600121

Zaślepka



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5600121
☐ kremowy	SDN5600123
☐ aluminium	SDN5600160
☐ satyna	SDN5600168
☒ grafit	SDN5600170



SDN5900123

Lampka nocna 250 V - 3 W



Kolor	Numer katalogowy
	SDN5900123

Podstawy naścienne



SDN6100121



SDN6100221

1-krotna



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN6100121
☐ kremowy	SDN6100123
☐ aluminium	SDN6100160
☐ satyna	SDN6100168
☒ grafit	SDN6100170

rozszerzająca (do ramek wielokrotnych poziomych)



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN6100221
☐ kremowy	SDN6100223
☐ aluminium	SDN6100260
☐ satyna	SDN6100268
☒ grafit	SDN6100270

Przykład konfiguracji w ramach wielokrotnych:
do ramki 2-krotnej SDN61001xx + SDN61002xx
do ramki 3-krotnej SDN61001xx + 2 x SDN61002xx



SDN5800121



SDN5800121



SDN5800321



SDN5810621



SDN5801121

Ramki

Jednokrotna	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5800121
☐ kremowy	SDN5800123
☐ aluminium	SDN5800160
☐ satyna	SDN5800168
☐ miętowy szary	SDN5800133
☒ czerwony	SDN5800141
☒ grafit	SDN5800170
Jednokrotna IP 44	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5810521
☐ kremowy	SDN5810523
☐ aluminium	SDN5810560
☐ satyna	SDN5810568
☒ grafit	SDN5810570
Dwukrotna pozioma	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5800321
☐ kremowy	SDN5800323
☐ aluminium	SDN5800360
☐ satyna	SDN5800368
☐ miętowy szary	SDN5800333
☒ czerwony	SDN5800341
☒ grafit	SDN5800370
Dwukrotna pozioma IP 44	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5810621
☐ kremowy	SDN5810623
☐ aluminium	SDN5810660
☐ satyna	SDN5810668
☒ grafit	SDN5810670
Dwukrotna pionowa	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5801121
☐ kremowy	SDN5801123
☐ aluminium	SDN5801160
☐ satyna	SDN5801168
☐ miętowy szary	SDN5801133
☒ czerwony	SDN5801141
☒ grafit	SDN5801170



SDN5800521



SDN5810721



SDN5801321



SDN5800721



SDN5802021



SDN5800921

Trzykrotna pozioma		Trzykrotna pozioma IP44
Kolor	Numer katalogowy	
☐ biały	SDN5800521	SDN5810721
☐ kremowy	SDN5800523	SDN5810723
☐ aluminium	SDN5800560	SDN5810760
☐ satyna	SDN5800568	SDN5810768
☐ miętowy szary	SDN5800533	-
☒ czerwony	SDN5800541	-
☒ grafit	SDN5800570	SDN5810770

Trzykrotna pionowa	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5801321
☐ kremowy	SDN5801323
☐ aluminium	SDN5801360
☐ satyna	SDN5801368
☐ miętowy szary	SDN5801333
☒ czerwony	SDN5801341
☒ grafit	SDN5801370

Czterokrotna pozioma	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5800721
☐ kremowy	SDN5800723
☐ aluminium	SDN5800760
☐ satyna	SDN5800768
☐ miętowy szary	SDN5800733
☒ czerwony	SDN5800741
☒ grafit	SDN5800770

Czterokrotna pionowa	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5802021
☐ kremowy	SDN5802023
☐ aluminium	SDN5802060
☐ satyna	SDN5802068
☐ miętowy szary	SDN5802033
☒ czerwony	SDN5802041
☒ grafit	SDN5802070

Pięciokrotna pozioma	
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5800921
☐ kremowy	SDN5800923
☐ aluminium	SDN5800960
☐ satyna	SDN5800968
☐ miętowy szary	SDN5800933
☒ czerwony	SDN5800941
☒ grafit	SDN5800970



SDN5801521

Pięciokrotna pionowa



Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	SDN5801521
☐ kremowy	SDN5801523
☐ aluminium	SDN5801560
☐ satyna	SDN5801568
☐ miętowy szary	SDN5801533
☒ czerwony	SDN5801541
☐ grafit	SDN5801570